





SPÉCIFICATIONS


Nos produits ont pour but d'éviter le lavage fréquent de votre VR, puisque la saleté et l'eau sont déviés et ne touchent pas à la paroi du mur. Dans cette optique, ils peuvent être utilisés sur plusieurs types de véhicules; motorisés classe A et C, roulottes et remorques fermées.

OÙ POUVEZ-VOUS UTILISER NOS PRODUITS?

Voici quelques exemples où vous pouvez utiliser nos produits. Nos produits sont flexibles pour épouser facilement les courbes de votre VR. Peut-être trouverez une nouvelle utilité auquel nous n'avons pas pensé? Faites-nous-le savoir.








DES SUGGESTIONS?

FONCTION

Peu importe le modèle dont vous optez, l'objectif est de dévier l'eau de la paroi du mur de votre VR. Ainsi, la saleté est déviée en même temps que l'eau. Votre mur reste propre et vous évitez les coulisses noires sur les murs.



Extension de gouttière




Défecteur d'eau et de saleté



L'eau est déviée du mur


EXTENSION DE GOUTTIÈRE

Les extensions sont offertes en rouleau et se coupent facilement avec des ciseaux. Elles s'installent ensuite en la glissant dans la fente de la gouttière du VR.




BEC POUR LES EXTENSIONS DE GOUTTIÈRE

Les becs d'extensions de gouttières remplacent la gouttière existante de votre VR et donne une meilleure finition à l'extension de gouttière coupée. Le bec fonctionne seulement sur l'extension de gouttière, il ne peut être installé sur le déflecteur d'eau.




DÉFLECTEUR D'EAU AUTOCOLLANT 3MMD


Les déflecteurs d'eau, munis d'un l'autocollant 3MMD, est le modèle idéal pour les surfaces n'ayant pas de gouttières. Voici quelques possibilités d'installations. Peut-être votre créativité dépassera la nôtre et vous trouverez d'autres applications? Faites-le-nous savoir.



Coupez et installez les déflecteurs au-dessus de chaque ouverture; fenêtres, portes.



Ou installez-la sur toute la longueur de votre VR.



Sa flexibilité suit la courbe de votre VR. Longueur similaire à votre VR, soit 8pi.

UNION POUR LES DÉFLECTEURS AUTOCOLLANTS 3MMD

Les déflecteurs viennent en longueur de 8pi, joignez-les extrémités de deux déflecteurs et obtenez une longueur de 14pi. Répétez l'opération pour une longueur plus importante. Les unions sont transparentes et pratiquement invisibles à l'oeil.

